



NUESTRAS MARCAS: SILTECH®, DEUREX®, MUNZING®, SYNTHRON®, CHITEC®, RAYBO®, YONG FENG®

CERAS SINTÉTICAS MICRONIZADAS de MÜNZING® (Alemania)

CERETAN MP 2120	Cera micronizada de polipropileno	Pinturas - Tintas de impresión - Masterbatch
CERETAN MX 9820	Cera de poliolefina micronizada	Pinturas - Tintas de impresión - Masterbatch
CERETAN MX 2919	Cera micronizada de polipropileno	Pinturas - Tintas de impresión
CERETAN ME 0420	Cera micronizada de polietileno	Pinturas - Tintas de impresión
CERETAN MXF 9820 D	Cera poliolefina micronizada, con recubrimiento de PTFE	Tintas de impresión - Pinturas industrial

CERAS SINTÉTICAS NO MICRONIZADAS de DEUREX® (Alemania)

DEUREX E 09 K	Cera no micronizada de polietileno	Hot melt - Masterbatch - Pinturas - Hule
DEUREX E 10 K	Cera no micronizada de polietileno	Emulsiones - Plásticos - Masterbatch
DEUREX E 11 K	Cera no micronizada de polietileno	Masterbatch - Plásticos - Hule

RESINAS ACRILICAS HIDROXILADAS de SYNTHOPOL® (Alemania)

SYNTHALAT A 077	Resina acrílica hidroxilada. Repintado y mantenimiento.	Recubrimientos
SYNTHALAT A 1633/ X BUAC	Resina acrílica hidroxilada. Acabados para madera.	Recubrimientos
SYNTHALAT A TS 3947 / 65	Resina acrílica hidroxilada. Repintado y mantenimiento industrial.	Recubrimientos

ADHESIVOS BASE AGUA Y SOLVENTE de ADESIV® (Alemania)

RESINAS Y ADHESIVOS	Adhesivos, primers y barnices	Empaque flexible grado alimenticio.
---------------------	-------------------------------	-------------------------------------

RESINAS CETÓNICAS de QM®

RESINA QM 5500	Resina cetónica. Condensación de ciclohexanona y formaldehído	Pinturas - Tintas de impresión - Adhesivos
RESINA QM 5521	Resina cetónica de bajo peso molecular	Tintas - Pinturas - Concentrados - Pigmentos <i>Base solvente</i>

RESINAS DE POLIURETANO de PICASSIAN POLYMERS® (Unidad de negocios de STAHL)

RESINA PU 518	Polímero aromático, semi formador de película de poliuretano polieter formado en una mezcla de etanol/acetato de etilo.	Tintas flexo y rotograbado para empaque flexible y usos generales
RESINA PU 539	Polímero aromático no reactivo , de dureza media. Es libre de TDI y TIN. No forma película. Es un plastificante polimérico para combinar con Nitrocelulosa. Excelente resistencia al termosellado y al blocking.	Tintas flexo y rotograbado para empaque flexible y usos generales
RESINA PU 546	Polímero no reactivo, formador de película con bajo tack. Tiene grupos OH que facilitan la molienda de pigmentos. Excelente adherencia y altas fuerzas de laminación.	Tintas flexo y rotograbado para empaque flexible y usos generales

<u>PIGMENTOS NEGROS (CARBON BLACK , NEGRO DE HUMO) MARCA QM® (Contratipos de Evonik®, Degussa® , Columbian Carbon® y Cabot®)</u>		
NEGRO QM® 30 P	Pigmento negro en perlas	Tintas - Pinturas - Masterbatch
NEGRO QM® 400	Pigmento negro de humo de horno	Tintas - Pinturas
NEGRO QM® 490 T	Pigmento negro de humo de horno	Tintas - Pinturas - Masterbatch
NEGRO QM® 600	Negro de humo	Tintas - Pinturas
<u>COLOR PARA CEMENTO NEGRO (Listo para usarse)</u>		
NEGRO QM 660	Pigmento negro con dispersante.	Color para cemento, adoquin, juntadores y Construcciones
<u>PIGMENTOS NEGROS (CARBON BLACK , NEGRO DE HUMO) MARCA YONG FENG (Contratipos de Evonik®, Degussa® , Columbian Carbon® y Cabot®)</u>		
POWCARBON 3800 G	Pigmento negro	Tintas - Pinturas
POWCARBON B	Pigmento negro	Tintas - Pinturas
<u>ADITIVOS PARA PINTURAS Y TINTAS MARCA SILTECH® (Canada) - Contratipos de BYK®, TEGO®, EFKA® y DOW® ADDITIVES</u>		
SILETCH C 442	Aditivo de superficie para deslizamiento (SLIP) flujo y anticráter	Recubrimientos - Tintas <i>Base solvente</i>
SILTECH C 468	Aditivo de superficie para deslizamiento (SLIP) flujo y anticráter	Recubrimientos - Tintas <i>Base solvente y base agua</i>
SILTECH C 42	Aditivo de superficie para deslizamiento (SLIP) flujo y anticráter	Recubrimientos - Tintas <i>Base solvente y base agua</i>
SILTECH C 32	Aditivo de superficie para deslizamiento (SLIP) flujo y deareante	Recubrimientos - Tintas - Pintura en polvo <i>Base solvente</i>
SILTECH C 7014	Aditivo de superficie para deslizamiento (SLIP) y anticráter	Sistemas base solvente
SILTECH C 4830	Antiespumante	Sistemas base agua
SILTECH C 204	Humectación de sustrato	
<u>ABSORVEDORES UV de CHITEC®</u>		
CHIGUARD 353	Estabilizador de luz líquido	Recubrimientos - Pinturas
CHIGUARD 5530	Protector contra radiación ultravioleta	Recubrimientos - Pinturas
CHIGUARD P	Absorbedor de Ultravioleta	Plásticos - Hule - Adhesivos - Colorantes
<u>FOTOINICIADORES de CHITEC®</u>		
CHIVACURE	Fotoiniciadores varios	
R-GEN	Fotosensibilizador	
<u>PLASTIFICANTES GRADO FDA MARCA CITROFLEX® (VERTELLUS® USA)</u>		
CITROFLEX A4	Plastificante tipo citrato grado FDA	Tintas para empaque flexible y usos generales con contacto con alimentos
<u>ADITIVOS ANTICORRSIÓN MARCA RAYBO® (USA)</u>		
RAYBO 60 No rust	Aditivo anticorrosivo base agua	Sistemas base agua sobre metal
RAYBO 75	Aditivo hidrofóbico	Aplicable en emulsiones y base solvente
RAYBO 85 rustib	Agente humectante catiónico	Recubrimientos para metales
<u>ADITIVOS DE COMPATIBILIDAD DE EMULSIONES de SYNTHRON®</u>		
PROX ES 100	Surfactante etoxilado	Emulsionar resinas epóxicas
SYNTHRO – COMP 74	Agente de compatibilidad	Pinturas base solvente
<u>ADITIVOS PARA PINTURAS Y TINTAS MARCA SYNTHRON® (FRANCIA)</u>		
ADITIVOS CATALIZADORES		
ADITIVOS ENDURECEDORES		
AGENTES DE NIVELACION		
AGENTES DEARENTES		
<u>ANTIOXIDANTES PARA PLÁSTICOS de CHITEC®</u>		

REVONOX

Antioxidantes para plásticos

Potenciar la estabilidad de los plásticos

DISPERSANTES BASE AGUA Y BASE SOLVENTE de QM®

MEGASPERS 91 P (agua)	Aditivo dispersante y humectante 100 % solidos	Tintas - Pinturas base agua
MEGASPERS 1032 (agua)	Solución de un poliacrilato de sodio	Tintas - Pinturas base agua
MEGASPERS 1500 (solvente)	Aditivo dispersante y humectante 90 % solidos	Sistemas con resinas alquidáticas en Gas Nafta
MEGASPERS 6010 (solvente)	Aditivo dispersante y humectante al 70%	Todo tipo de pigmentos base solvente

RESINAS VINÍLICAS MARCA QM® (CONTRATIPOS DEL VAGH, VYHH Y VMCH)

RESINA QM RV-003 (VAGH)	Copolímero de cloruro de vinilo y acetato de vinilo parcialmente hidrolizada de alto peso molecular	Tintas para off-set - Recubrimientos impermeables - Pinturas para metal y madera
RESINA QM RV-005 (VMCH)	Terpolímero de cloruro de vinilo, acetato de vinilo y ácido maleico con funcionalidad de carboxilo	Termosellado empaque flexible - Recubrimientos para: papel, aluminio, metal y tela
RESINA QM RV-007 (VYHH)	Copolímero de cloruro de vinilo y acetato de vinilo, con funcionalidad carboxilo	Termosellado empaque flexible - Pinturas para papel, aluminio, metal y tela

RESINAS ACRILICAS MARCA PICASSIAN® POLYMERS (CONTRATIPO DE PARALOID®, ACRYLOID®, NEOCRYL®)

RESINA AC 318 (Solucion)	Copolímero acrílico medio duro modificado en solución de tolueno	Pinturas para tráfico, yeso, metal, madera
RESINA AC 324 (Solucion)	Copolímero estiren-acrílico medio duro en solución de tolueno	Acabados de madera a base de nitrocelulosa

RESINAS ACRILICAS de Arkema®

ALTUGLAS BS 203 (Solido)	Copolímero de metil metacrilato (MMA) y butil acrilato (MBA)	Pinturas base solvente
--------------------------	--	------------------------

REPELENTES DE AGUA

HIDROTEC® de QM	Repelente ecológico base agua	Tratamiento sustratos minerales porosos
MANALOX 410	Repelente para madera base solvente	Tratamiento de madera a intemperie

SILICAS PRECIPITADAS Y PIROGENICA

TIXOSIL 38 A	Sílica amorfa precipitada	Alimentos en polvo - Agente reforzantes para hules- Farmacéutica
SILICA HL 200	Sílica amorfa pirogénica	Gel coat- recubrimientos - tintas de impresión